

DOULTON ULTRACARB VÍZTISZTÍTÓ - VÍZMINŐSÉGI GARANCIÁVAL

Háztartási – munkahelyi – közösségi alkalmazásra is tanúsítva*

A Doulton Ultracarb víztisztító prémium minőségű ivóvizet biztosít a vezetékes vízből bármely fogyasztóhelyen. Működtetése zerowaste: nincsen szükség külső erőforrásra, nincsen hulladék víz, vegyszer felhasználás, az elhasznált szűrőbetét sem terheli a környezetet. Karbantartás: félévente szűrőbetét csere, 1-2 perc.

Ultracarb szűrőbetét: 16.300 Ft (12.835+27% áfa)

Beépíthető ivóvíz tisztító: https://ivovizem.hu/ecofast_viztisztito.php

Ecofast víztisztító rendszer: 91.300Ft (71.890+27% áfa)

Ecofast víztisztító 6 hónap kapacitású Ultracarb szűrőbetéttel + szűrt víz csaptelep + JG gyorscsatlakozók.

Ecofast víztisztító (csatlakozók és szűrt víz csaptelep nélkül): 54.900Ft (43.228+27% áfa)

Egyszerűen szerelhető: 3/8" hideg víz sarokszelepre csatlakoztatható, konyhapult alatt is elhelyezhető / beépíthető víztisztító. Hely igénye: 41x10cm a sarokszelep közelében; szűrt víz csaptelephez szükséges lyukátmérő a konyhapulton: 12,5mm.

Ecofast víztisztító rendszer konyhapult alá



*a) JG vízelosztó menetes T- csatlakozás
3/8" hideg víz sarokszelepre*



Fényképes szerelési útmutató: https://ivovizem.hu/viztisztito_utmutatok.html#utmutatoeco

- 2022.12.01. Tájékoztató árak, az árváltozás jogát fenntartjuk! -

Vízkutató Vízkémia Kft. - Doulton Képviselet
Vízvizsgálat – Ivóvíz tanácsadás – Ivóvíz tisztító
1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B. Tel: 1-2124157
WWW.IVOVIZEM.HU

DOULTON ULTRACARB VÍZTISZTÍTÓ - VÍZMINŐSÉGI GARANCIÁVAL
Háztartási – munkahelyi – közösségi alkalmazásra is tanúsítva*

Csaptelepre csatlakoztatható: https://ivovizem.hu/viztisztito_csapra.php



Rozsdamentes acél (HCS) 88.900Ft (27% áfával) Műanyag (HCP) 53.400Ft (27% áfával)



csapra szerelhető „vízútirány választó” csatlakozó



Fényképes szerelési útmutató: https://ivovizem.hu/viztisztito_utmutatok.html#fenykepcounter
Karbantartás: félévente szűrőbetét csere

Vízkutató Vízkémia Kft. - Doulton Képviselet
Vízvizsgálat – Ivóvíz tanácsadás – Ivóvíz tisztító
1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/B. Tel: 1-2124157
WWW.IVOVIZEM.HU

DOULTON ULTRACARB VÍZTISZTÍTÓ - VÍZMINŐSÉGI GARANCIÁVAL

Háztartási – munkahelyi – közösségi alkalmazásra is tanúsítva*

A Doulton Ultracarb víztisztító prémium minőségű ivóvizet biztosít a vezetékes vízből bármely fogyasztóhelyen. Működtetése zerowaste: nincsen szükség külső erőforrásra, nincsen hulladék víz, vegyszer felhasználás, az elhasznált szűrőbetét sem terheli a környezetet. Karbantartás: félévente szűrőbetét csere, 1-2 perc.

*Ivóvízbiztonsági engedély: 37686-2/2021/KTEF, NNK tanúsítás ólom eltávolításra: 42243-1/2020/PKF

Doulton Ultracarb vízminőségi garancia: <https://ivovizem.hu/vizgarancia.html>

5/2023 Korm. rendelet szerinti kötelező tájékoztatók: <https://ivovizem.hu/viztisztito.html>

NNK szakhatósági vélemény a Doulton Ultracarb víztisztítóról:

„A termék alkalmas kis, közepes és nagy ólomtartalom teljes eltávolítására az ivóvízből. Helyes üzemeltetés mellett a termék ivóvízminőség romlást nem okoz. Az összes ásványi anyag tartalmát lényegében nem befolyásolja. Kedvező, hogy a termék jelentősen csökkenti a vízben található szerves halogénvegyületek mennyiségét.” [Összefoglaló kutatási jelentés NNK 8.o.]

"A vizsgálataink alapján egy típus (aktív szenet és kerámiát tartalmazó típus) volt, amelynél nem okozott kedvezőtlen változást a csapvíz minőségében a vizsgált paraméterek tekintetében, a többi típusnál a szakirodalomban leírt és szakvéleményezés során tapasztalt kockázatok jelentkeztek: leggyakrabban a mikrobiológiai minőség romlása, a nitrifikáció, az összes keménység túlzott csökkenése, valamint a különböző anyagok (ezüst, nikkel, réz, cink) beoldódása volt tapasztalható." [NNK Módszertani útmutató 34.o.]

25

A különböző típusok ólomeltávolítási képességét, kockázatait és a vonatkozó korlátozásokat foglalja össze az alábbi táblázat.

Ivóvíztisztító kisberendezés elnevezése	Ivóvíztisztító kisberendezés típusa	Ólom határérték alá történő csökkentésére alkalmas a kapacitása végéig				Kockázatok				Korlátozások
		Kis ólomtartalmú csapvíz (10-25 µg/l)	Közepes ólomtartalmú csapvíz (25-75 µg/l)	Nagy ólomtartalmú csapvíz (>75 µg/l)	Megjegyzés	Mikrobiológiai	Nitrifikáció	Kevés ásványi anyag	Fémek	
LAICA kancsók	kancsós	igen	nem	nem	-	-	-	-	ezüst	3 év alatti gyermeknek nem javasolt
2-es számú vízszűrő kancsó	kancsós	igen	nem	nem	-	-	-	-	ezüst	3 év alatti gyermeknek nem javasolt
Economy Water	RO membrános visszaszűrő egységgel	igen	igen	igen	ólomtartalom teljes eltávolítása	közepes	jelentős	igen	-	3 év alatti gyermeknek és várandósoknak nem javasolt
RO102	RO membrános visszaszűrő egységgel	igen	igen	igen	5 µg/l alá csökkenti	jelentős	kicsi	igen	ezüst	3 év alatti gyermeknek nem javasolt
EV Smart	RO membrános by-pass rendszerrel	igen	igen	igen	ólomtartalom teljes eltávolítása a by-pass beállításától függően	közepes	kicsi	-	nikkel cink	-
Doulton kisberendezés Ultracarb betéttel	aktív szén és kerámia töltet	igen	igen	igen	ólomtartalom teljes eltávolítása	-	-	-	-	-
BWT „Bestlead”	aktív szén és vízlágyító gyanta	igen	igen	nem	5 µg/l alá csökkenti	-	-	-	ezüst	3 év alatti gyermeknek nem javasolt
Őskő Q Q201-es betéttel	zeolit töltet	igen	igen	igen	5 µg/l alá csökkenti	-	jelentős	-	-	3 év alatti gyermeknek és várandósoknak nem javasolt
Komeo	KDF töltet	igen	igen (max. 50 µg/l)	-	-	-	jelentős	-	réz cink nikkel	3 év alatti gyermeknek és várandósoknak nem javasolt

Kép: [Összefoglaló kutatási jelentés NNK](#)